

**HEATIT WIFI SORT**

WiFi termostat 3600W

EI-nummer 5430588**GTIN** 7071236017431

Heatit WiFi er en elektronisk termostat for elektrisk gulvvarme. Termostaten har et enkelt brukergrensesnitt og kan lett programmeres via de kapasitive knappene. Fargeskjermen har et lettfattelig brukergrensesnitt.

Monteres i standard veggboкс og passer inn i System 55 rammer. Den har en intern føler og kan tilkobles to eksterne følere.

Termostaten har innebygd WiFi som gjør at du kan styre den fra en brukervennlig app. Appen "Heatit WiFi" finnes i Google Play og i App Store. Fungerer med Amazon Alexa og Google Home. Om du skal installere flere termostater i samme hus, kan du kopiere innstillingene fra en termostat til en annen. Dette forenkler installasjonen.

Termostaten tåler en belastning på maks. 16A/3600W ved 230VAC. Vi anbefaler en kontaktor ved belastninger over 13A.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

WiFi termostat
Gulvføler
Intern romføler
Ekstern romføler (kablet)
Effektregulator
Adaptiv regulering
Temperaturbegrenser
Ukesprogram
Hjemme/Borte/Antifrost
Intuitiv app - enkel å bruke
App som styrer alle funksjoner
Alarm og varsling i app
Firmwareoppdatering (OTA)
Energikalkulator
En-polet brudd
Lås/Barnesikring
Temperaturkalibrering
Amazon Cloud
Norsk/ Svensk/ Engelsk/Finsk/Nederlandsk språk

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

TILLEGGSINFO

Bruk 1,5mm² eller 2,5mm² etter effektbehov.

ELEKTROTEKNISKE DATA

Maks belastning (kun resistive laster) watt	3600
Maks strøm	16A
Eget effektforbruk	2W
Hysteres	0,2 til 2 (std. hysteres 0,5)
Bryter type	Enpolet bryter
Kapslingsgrad (IP-klasse)	IP 21
Maks størrelse tilkobling	2,5mm ²
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Spenning / strømforsyning	230VAC 50Hz
Deklarasjoner	CE

**TERMOSTAT DATA**

Effektregulator	Tidsyklus 0-30 minutter	Kompatible NTC-følere (k Ω @ 25°C)	10, 100, 12, 15, 22, 33, 47, 6.8
Følerverdier (termostater)	25 10,0 k Ω	Feilmargin temperatur	0,5°C

DIMENSJONER PRODUKT

Produkt høyde	86mm	Produkt lengde	38mm
Produkt vekt	150g	Produkt bredde	86mm


LOGISTIKKDATA

Bredde	110mm	Lengde	120mm
Vekt	300g	Høyde/diameter	75mm

INSTALLASJONSKRAV

Vi har designet dette produktet i henhold til våre strenge kvalitetskrav (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med vår installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.



Heatit WiFi Black kan bestilles fra www.heatit.com/5430588

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på document.heatit.com/5430588

